

Аутизм:

лучшее лекарство – Ваша доброта!

Сегодня аутизм
считается неизлечимым.

Аутисты не умеют общаться.

Изменить это состояние
можно в раннем детстве
с помощью
специальных занятий.

Чтобы овладеть
общением,
**ребенок должен
жить и учиться
в окружении сверстников.**

Изоляция в стенах дома
приводит к полной инвалидизации...



**Станьте добрее!
Не отвергайте аутистов.
Примите их непохожесть.
Дайте им шанс на полноценную жизнь!**

Если вы знаете семью, которая воспитывает ребенка аутиста, расскажите о нас:

НП Базовый центр реабилитации и
консультирования ОСОРЦ

Тел.: +373 533 85500
Email: osorc@yandex.ru

2 апреля Всемирный
день
распространения информации
о проблеме аутизма

Самые ранние признаки аутизма до 14 месяцев:

- 2-3 месяца ребенок не смотрит в глаза
- после 3-х месяцев у малыша отсутствует ответная улыбка на улыбку взрослого
- после 6-ти месяцев не смеется, не интересуется социальными играми (такими как «ку-ку»)
- после 8 месяцев не следит за указательным жестом
- после 9 месяцев не начал гулить
- после 12 месяцев не поворачивается, когда вы зовете ребенка по имени; не понимает обращенную к нему речь (например, не показывает «пока пока»)
- от 12-14 месяцев не сказал ни одного осознанного слова
- после 14 месяцев не указывает пальцем на интересующий его объект (совместное внимание) и не следит за указательным жестом взрослого
- отсутствует имитация

Другие часто встречающиеся признаки аутизма:

- не интересуется ровесниками, не играет с другими детьми
- не интересуется игрушками или играет с ними не по назначению
- ходит на носочках
- не любит прикосновений
- выстраивает предметы в ряд
- чувствителен к некоторым звукам
- нет речи и ребенок не может сказать что хочет
- частые истерики
- агрессия или самоагрессия
- трясет руками, головой, раскачивается
- ребенок отстранен и игнорирует маму
- все время повторяет слова или фразы
- не произносит слова и мычит
- проблема с едой (ребенок не ест, даже будучи очень голодным)

Если вы заметили какие-либо признаки из выше перечисленных, то это вовсе не означает, что у ребенка есть аутизм.

Это лишь знак, что возможно что-то идет не так в развитии ребенка и стоит обратиться к специалистам за помощью.

Очень важно: не ждать пока все пройдет и он вырастет.

Пройдите скрининговый тест на аутизм M-CHAT, а также посетите детского педиатра, сурдолога, невролога или психиатра.

Если диагноз подтвержден или выявлен аутистический спектр, то следует начать реабилитацию ребенка как можно скорее.

- Прикладной Анализ Поведения (Applied Behavior Analysis сокр. АВА)
- Логопед, Дефектолог

Аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении всей жизни.

**Но благодаря своевременной диагностике и ранней
коррекционной помощи можно добиться многого:
адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его
справляться с собственными страхами; контролировать эмоции.**

2 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА

Аутизм - нарушение развития, неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека.

По данным ВОЗ, сегодня примерно каждый 59 новорожденной имеет признаки расстройства аутистического спектра (РАС), причем количество таких детей продолжает расти.

Ребенок с аутизмом может родиться в любой семье - вне зависимости от расы, национальности и социального положения родителей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АУТИЗМЕ:

АУТИЗМ НЕ БОЛЕЗНЬ

- это нарушение функционирования организма и развития

АУТИЗМ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ

- от него нет таблеток. Помочь человеку с РАС может лишь ранняя диагностика, реабилитация и педагогическое сопровождение.

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ ЧАСТО ОКАЗЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫМИ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ:

- в истории, литературе, математике, географии и музыке. Они с легкостью запоминают большие тексты. Но самые простые действия им даются с трудом: разговор на повседневные темы, поход в магазин, переход улицы.

УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИ АУТИЗМЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМ

- от глубокой умственной отсталости до феноменальной одаренности в науке, искусстве и спорте. От полного отсутствия речи до гиперобщительности

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ СТРАДАЮТ ОТ «СОЦИАЛЬНОЙ СЛЕПОТЫ»

- неспособности понять настроение и чувства другого человека. Они понимают буквально все. сказанное вами, и с трудом воспринимают нюансы человеческих отношений.

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ МОГУТ БЫТЬ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ВНЕШНИМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ:

-уличному шуму, нахождению в толпе, яркому освещению, определенным вкусам, сильным запахам и прикосновениям

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ.

Более того, в незначительной степени аутичные черты есть у большинства людей, живущих среди нас. При правильной реабилитации некоторые люди с аутизмом способны вести самостоятельную жизнь, иметь семью и друзей.

Главной задачей родителей и педагогов является развитие самостоятельности у детей с аутизмом и их последующая интеграция в жизнь общества. Они обладают огромным творческим и интеллектуальным потенциалом, который мы не должны терять. Чтобы помочь этим особенным людям, вам нужно просто прочитать этот текст и запомнить основные нормы общения с людьми с аутизмом и членами их семей

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вы видите сильную истерику у ребенка, не спешите с выводами о плохом воспитании - она может быть следствием специфических трудностей при аутизме.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ:

- Демонстрировать спокойное поведение.
- Дать понять родителям, что вы все поймаете.
- Предложить помощь.
- Убрать хрупкие и опасные предметы поблизости.
- По возможности успокоить других прохожих и оградить ребенка от излишнего внимания

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:

- Критиковать родителей или ребенка,
- Давать ребенку сладости или игрушки,
- Говорить ребенку, что заберете его.
- Что-то говорить или оказывать внимание ребенку. Это не поможет, но может усилить сенсорную перегрузку и истерику, - Громко возмущаться ситуацией.
- Привлекать внимание других,
- Вызывать «скорую», полицию и прочие службы
- Давать советы и задавать лишние вопросы родителям

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ «АУТИСТ». ПРАВИЛЬНО - ЧЕЛОВЕК С АУТИЗМОМ.

Аутизм - это нарушение развития, неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека.

Медицинские исследователи пока не знают, что именно его вызывает, и какие процессы в организме и мозге приводят к этому состоянию.

По последним данным ВОЗ на 2016 год 1 из 160 детей рождается с аутизмом.

Самые ранние признаки аутизма до 14 месяцев:

- 2-3 месяца ребенок не смотрит в глаза
- после 3-х месяцев у малыша отсутствует ответная улыбка на улыбку взрослого
- после 6-ти месяцев не смеется, не интересуется социальными играми (такими как «ку-ку»)
- после 8 месяцев не следит за указательным жестом
- после 9 месяцев не начал гулить
- после 12 месяцев не поворачивается, когда вы зовете ребенка по имени; не понимает обращенную к нему речь (например, не показывает «пока пока»)
- от 12-14 месяцев не сказал ни одного осознанного слова
- после 14 месяцев не указывает пальцем на интересующий его объект (совместное внимание) и не следит за указательным жестом взрослого
- отсутствует имитация

Другие часто встречающиеся признаки аутизма:

- не интересуется ровесниками, не играет с другими детьми
- не интересуется игрушками или играет с ними не по назначению
- ходит на носочках
- не любит прикосновений
- выстраивает предметы в ряд
- чувствителен к некоторым звукам
- нет речи и ребенок не может сказать что хочет
- частые истерики
- агрессия или самоагрессия
- трясет руками, головой, раскачивается
- ребенок отстранен и игнорирует маму
- все время повторяет слова или фразы
- не произносит слова и мычит
- проблема с едой (ребенок не ест, даже будучи очень голодным)

Если вы заметили какие-либо признаки из выше перечисленных, то это вовсе не означает, что у ребенка есть аутизм. Это лишь знак, что возможно что-то идет не так в развитии ребенка и стоит обратиться к специалистам за помощью.

Очень важно: не ждать пока все пройдет и он вырастет.

Пройдите скрининговый тест на аутизм M-CHAT, а также посетите детского педиатра, сурдолога, невролога или психиатра.

Если диагноз подтвержден или выявлен аутистический спектр, то следует начать реабилитацию ребенка как можно скорее.

- Прикладной Анализ Поведения (Applied Behavior Analysis сокр. ABA)
- Логопед
- Дефектолог

Аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении всей жизни. Но благодаря своевременной диагностике и ранней коррекционной помощи можно добиться многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его справляться с собственными страхами; контролировать эмоции.

«Возможно, я прохожу основные этапы развития и социализации не в том же порядке, что и мои сверстники. Но в своё время и я способна на маленькие победы.»

Хэйли Мосс